

FEON
TUOTELUETTELO



SCHÜCO
-PROFIILIJÄRJESTELMÄT

SCHÜCO 



SISÄLLYSLUETTELO

PROFIILIJÄRJESTELMÄT		SIVU
AWS / ADS 50.NI	Eristämättömät ovet ja väliseinät	4 - 7
AWS 50.NI liukuovi	Eristämätön liukuovi	8 - 9
FWS 50+	Julkisivut ja valokatot	10 - 15
ADS 70 HD	Eristetyt ovet ja seinät	16 - 21
ASE 80.HI	Eristetyt liukuovet	22 - 23
AWS 75 SI / ADS 75 SI	Eristetyt ikkunat ja ovet	24 - 27
Savunpoisto	Savunpoistoavaajat ja -tarvikkeet	28 - 29
AWS 70 HI	Ulospäin avautuvat eristetyt ikkunat	30 - 32
Tiivisteiden käyttö ja pantit		33
ADS 80 palojärjestelmät	EI30 ja EI60 -rakenteet	34 - 37
Schüco -tarvikkeita		38
Toimitusehdot		39 - 41

FEON OY

Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki
PL 15
00511 Helsinki

Varasto
Salkokatu 1
30100 Forssa
profiilit@feon.fi

Tämä luettelo korvaa kaikki aikaisemmat luettelot.
Toimitusehdot ovat voimassa Suomessa.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Feon Oy ei vastaa tässä luettelossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

ERISTÄMÄTTÖMÄT OVET JA VÄLISEINÄT

AWS / ADS 50.NI

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
157010	L-karmi, 24	6
157030	T-vaaka- / pystyprofiili, 24	6
157050	L-karmi, 44	6
157060	T-vaaka- / pystyprofiili, 44	6
157230	Ovikarmi, 44	5,5
157430	Ovilyönti	5,5
157330	Apuhuullos, 22	6
150220	Kynnyksen peiteprofiili	6
158010	Parioven keskiprofiili	4,5
158550	Kynnysprofiili, 22	6
158560	Apuprofiilikynnys, 12	6
158770	Oven alareunan huullosprofiili	6
184010	Lasilista, I 5	6
184020	Lasilista, I 7	6
184030	Lasilista, I 12	6
184040	Lasilista, I 17	6
184050	Lasilista, I 22	6
184060	Lasilista, I 27	6
312200	Z-ovipuite, kylmä	6,5
312210	T-ovipuite, kylmä	6,5
157240	Z-ovipuite, kylmä, 5,5 m	5,5
157250	T-ovipuite, kylmä, 5,5 m	5,5

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
224063	Lasin alustiiviste	200
284824	Sisäpuolen lasitiiviste, 3-4 mm	100
284825	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6 mm	200
284826	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8 mm	100
224049	Kylmän kynnyksen harjatiiviste	50
224683	Oven huullostiiviste	200

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
216379	Kulmaliitin, ovikarmi	1
216380	Kulmaliitin, ovipuite	1
216824	Parioven kulmaliitin, T-/Z	1
216825	Parioven kulmaliitin, T-/Z	1
218808	Kynnyksen kiinnityslevy	20
236321	Kulmaliitin, 157050	4
236323	Kulmaliitin, 157010	4
236334	T-liitin, 157030	2
236336	T-liitin, 157060	2

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
203101	Lasilistanpidike, anod. profiilit	100
203102	Lasilistanpidike, maal. profiilit	100
218303	Parioven tiivistyskpl., T-/Z, vas	10
218304	Parioven tiivistyskpl., T-/Z, oik	10
218311	Lasituenalusta, ovipuite	100
218312	Lasituenalusta, kiinteä	100
218401	Parioven tiivistyskpl., 158010, vas.	10
218403	Parioven tiivistyskpl., 158010, oik.	10


Tuote-koodi	Ruuvit ja nastat	m/kpl pakkaus
205081	Kiinnitysruuvi, 157330, B3,9 x 16	100
205082	Senkkiruuvi, B4,8 x 30	100
205436	Kiinnitysruuvi, 158560, 3,9 x 9,5	100
218156	ALU-Nasta, -5+10	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100
218158	ALU-Nasta, -5+18	100
218892	ALU-Nasta, -5+6,8	100

Tuote-koodi	Saranat	m/kpl pakkaus
239172	Ovisarana, 2-os, LV-anod.	1
239168	Ovisarana, 3-os, LV-anod.	1
229380	Ovisaranan korkeudensäätö	10
239840	Ovisarana, 2-lehtinen, LV-anod.	1
239912	Ovisaranan kiinnitystarvike	12


AWS / ADS 50.NI -JÄRJESTELMÄT

1.8.2020 Varastoluettelo


157010	312200 (6,5 mm) 157240 (5,5 mm)		LIITOSKAPPALEET	LASILISTAN PIDIKE
			236321 Kulmaliitin profiileille 157040 157050 157060	203102 Maal. profiilit
				203101 Eloks. profiilit
			236323 Kulmaliitin profiileille 157010 157030	RUUVIT
				205081 Kiinnitysruuvi 157330, B3,9 x 16
			236334 T-liitin profiileille 157010 157030	205082 Senkkiruuvi kynnyksen kiinnittämiseen B4,8 x 30
				205436 Kiinnitysruuvi prof. 158560 ja parioven tiiv. kappaleille B4,8 x 30
			236336 T-liitin profiileille 157040 157050 157060	TIIVISTEET
				Parioven tiiv. kappaleet
			216379 Kulmaliitin ovikarmille 157230	218303 Vasen, prof. 312200
				218304 Oikea, prof. 312200
			216380 Kulmaliitin ovipuitteille 312200 312210	218401 Vasen, prof. 158010
				218403 Oikea, prof. 158010
			216825 + 216824 Kulmalitimet vasikka- puitteille	218311 Lasituen alusta, ovipuite
				218312 Lasituen alusta, kiinteä lasitus
			Huom! Pariovenle tarvitaan: 6 kpl 216380 1 kpl 216825 1 kpl 216824	224063 Lasinalus- tiiviste
			NASTAT	Lasitus- tiivisteet
			218892 5 x 6,8 mm	284824 3-4 mm
			218156 5 x 10 mm	284825 5-6 mm
			218157 5 x 13,5 mm	284826 7-8 mm
			218158 5 x 18 mm	224683 Oven huollostiiviste
			PINTASARANAT	RULLASARANAT
			239840 2-osainen (LV anod.)	239172 2-osainen (LV anod.)
				239168 3-osainen (LV anod.)
			239912 Kiinnitysosa	Huom! Sisältävät. saranan kiinnitystarvikkeet
				229380 Korkeudensäätö- pala
157030	157430	157330		
157050	158010	LASILISTAT		
		184010		
		184020		
		184030		
		184040		
		184050		
		184060		
157060	158770			
	158550			
	158560			
	150220			
	218808 Kynnyksen 158550 kiinnityslevy			
	224049 Kynnyksen 158550 harjatiiviste			
312210 (6,5 mm) 157250 (5,5 mm)				







Ovipuitteen lasin kiilaus



Kiinteän pielen lasin kiilaus



  224063						
	X = 3 - 4 mm 284824		X = 5 - 6 mm 284825		X = 7 - 8 mm 284826	
	Lasin paksuus [mm]					
	-	-	-	4	5	 184070
	6	7	8	9	10	 184060
	11	12	13	14	15	 184050
	16	17	18	19	20	 184040
	21					
	21	22	23	24	25	 184030
	26	27	28	29	30	 184020
-	-	-	31	32	 184010	



224063

ERISTÄMÄTÖN LIUKUOVI
AWS 50.NI

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
157010	L-karmi, 24	6
157030	T-vaaka- / pystyprofiili, 24	6
157050	L-karmi, 44	6
157060	T-vaaka- / pystyprofiili, 44	6
157360	Keskitiivistysprofiili	5,5
157370	Keskitiivistysprofiili	5,5
156920	Puitteen peiteprofiili	6
158510	Sokkeliprofiili, alhaalla	6
431620	Harjan kiinnitysprofiili	6
189590	Alaharjan kiinnitysprofiili	6
189610	Harjan kosketusprofiili karmissa	4,5
184010	Lasilista, I 5	6
184020	Lasilista, I 7	6
184030	Lasilista, I 12	6
184040	Lasilista, I 17	6
184050	Lasilista, I 22	6
184060	Lasilista, I 27	6

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
224063	Lasin alustiiviste	200
284824	Sisäpuolen lasitiiviste, 3-4 mm	100
284825	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6 mm	200
284826	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8 mm	100
204003	Harjatiiviste, alapää	1,25
224056	Harjatiiviste, keskikohta	50
224377	Harjatiiviste, yläosa	50
224049	Harjatiiviste, sivupysty	50


Tuote-koodi	Liitoscappaleet	m/kpl pakkaus
236321	Kulmaliitin, 157050	4
236323	Kulmaliitin, 157010	4
236334	T-liitin, 157030	2
236336	T-liitin, 157060	2
216788	T-liitin, 158510	1

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
203101	Lasilistanpidike, anod. profiilit	100
203102	Lasilistanpidike, maal. profiilit	100
203108	Pidike, 431620	100
203119	Pidike, 156920	100
218312	Lasituenalusta, kiinteä	100

Tuote-koodi	Ruuvit ja nastat	m/kpl pakkaus
205437	Kiinnitysruuvi, 189590, B3,9 x 13	100
205082	Senkkiruuvi, B4,8 x 30	100
218156	ALU-Nasta, -5+10	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100
218158	ALU-Nasta, -5+18	100
218892	ALU-Nasta, -5+6,8	100

AWS 50.NI -LEIKKAUKSET


1.8.2020 Varastoluettelo




OHJE:

Sokkeliprofiilin 158510
T-liittimen
artikkelinumero = 216788

Vasen keskitiiv. prof. 157370
Oikea keskitiiv. prof. 157360
Harjatiiviste keskikohta 224056




Alaharjan profiili 189590
Harjatiiv., alapää 204003
Profiilin kiinn.ruuvi 205437



Harjan kiinn.prof. 431620
Harjatiiviste 224377 tai 224049
Vastaprofiili 189610
Pidike 203108



Profiili 156920
Pidike 203119



FWS 50+ -JÄRJESTELMÄ

FWS 50+

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
322370	0-profiili, 6 mm	6
536800	Pystyprofiili, 50 mm	6,5
536810	Pystyprofiili, 65 mm	6,5
536820	Pystyprofiili, 85 mm	6,5
536830	Pystyprofiili, 105 mm	6,5
536840	Pystyprofiili, 125 mm	6,5
323480	Pystyprofiili, 125 mm	4
536850	Pystyprofiili, 150 mm	6,5
323490	Pystyprofiili, 150 mm	4
322390	Vaakaprofiili, 55 mm	6
322400	Vaakaprofiili, 70 mm	6
322410	Vaakaprofiili, 90 mm	6
322420	Vaakaprofiili, 115 mm	6
322430	Vaakaprofiili, 130 mm	6
322440	Vaakaprofiili, 155 mm	6
477600	Lasituslista	6
477620	Lasilistarakenne	6
112720	Pintalista, 15 mm	6
493730	Pintalista, 20 mm	6
322810	Kattolista, 6,5 mm	6
322820	Kattolista, 8,5 mm	6
477460	JS-lasin korokeprofiili, 6 mm	6
477470	JS-lasin korokeprofiili, 12 mm	6
477480	JS-lasin korokeprofiili, 18 mm	6
477490	JS-lasin korokeprofiili, 24 mm	6
477500	JS-lasin korokeprofiili, 30 mm	6
477510	JS-lasin korokeprofiili, 36 mm	6
477520	JS-lasin korokeprofiili, 42 mm	6
175780	T-liitosprofiili	6

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
244293	Pohjatiiviste, pysty, 9 mm	100
244295	Pohjatiiviste, pysty, 11 mm	100
244297	Pohjatiiviste, pysty, 13 mm	100
246476	Pintatiiviste, 5 mm	200
244682	Pintatiiviste, 3,5 mm	200
204533	Pohjatiiviste, vaaka, 3 mm	200
224662	Pohjatiiviste, vaaka, 5 mm	100
204649	Pohjatiiviste, vaaka, 7 mm	100
224816	Pystyjatkostiivistepala	20
224837	Risteystiivistekappale	10
268717	Risteystiivistekappale	10
288047	Butyylinauha 40 mm	40
278184	Korokeprofiilin tiiviste, 3 mm	200
278185	Korokeprofiilin tiiviste	200

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
226081	T-liitin	50
226155	T-liitin (koneistus)	50

























Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
267446	Tuuletuskappale	20
268610	Lasituenalusta, 54 mm	50
268611	Lasituenalusta, 60 mm	50
268612	Lasituenalusta, 66 mm	50
268617	Lasituki, vahva, 42 mm	50
268619	Lasituki, vahva, 54 mm	50
268620	Lasituki, vahva, 60 mm	50
281857	Risteyslasituki, 62 mm	50
281858	Risteyslasituki, 68 mm	50


Tuote-koodi	Lämpökatkot	m/kpl pakkaus
224809	Lämpökatko, 25 mm	6
224810	Lämpökatko, 31 mm	6
224811	Lämpökatko, 37 mm	6
224812	Lämpökatko, 43 mm	6
266561	Lämpökatko, 49 mm	6
266562	Lämpökatko, 55 mm	6

Tuote-koodi	Ruuvit	m/kpl pakkaus
205891	Lasitusruuvi, 5,5 x 52	100
205893	Lasitusruuvi, 5,5 x 58	100
225047	Lasitusruuvi, 5,5 x 64	100
205082	Ruuvi, 4,8 x 30, T-liitin 226081	100
205827	T-liitosruuvi, 3,9 x 15	100
205241	Ruuvi jatkospalaan 224816	100
225268	Korokeprofiilin ruuvi, 3,9 x 30	100
225269	Korokeprofiilin ruuvi, 3,9 x 36	100
205175	Korokeprofiilin ruuvi, 3,9 x 38	100
205891	Ruuvi tuuletusnokalle	100


FWS 50+ -JÄRJESTELMÄT

1.8.2020 Varastoluettelo


PYSTY- JA VAAKAPROFIILIT		PINTA- JA LASITUSLISTAT		PYSTYTIIVISTEET												
322370  50 536800  50 536810  65 536820  85 536830  105 536840  125 322390  55 322400  70 322410  90 322420  110 322430  130 322440  155 536850  6,5 m 323490  4 m			477600  47 477620  47 112720  50 493730  50 322810  50 322820  50 LÄMPÖKATKOT 224809  25 224810  31 224811  37 224812  43 266561  49 266562  55		244293  9 244295  11 244297  13 VAAKATIIVISTEET 204533  3 224662  5 204649  7		PINTATIIVISTE 244682  3,5 246476  5		LASITUSRUUVIT 205891  5,5 x 52 205893  5,5 x 58 225047  5,5 x 64		MUUT RUUVIT 205082  Ruuvi T-liittimelle 205241  Ruuvi jatkopalalle 205827  Limiliitosruuvi 205891  Ruuvi tuuletusnokalle Ruuvit korokeprofiileille 225268  3,9 x 30 225269  3,9 x 36 205175  3,9 x 39		T-LIITIN-PROFIILI 175780 		LASITUEN ALUSTAT 268610  54 mm 268611  60 mm 268612  66 mm 268617  42 mm 268619  54 mm 268621  60 mm 281857  62, 68 mm 281858  62, 68 mm	
RISTEYS- TIIVISTE 267446 		KATTOVAAKALISTAN TIIVISTEPALA 246699 		BITYYLINAUHA 288047  40												
TUULETUS- NOKKA 268717 		JATKOTIIVISTEKAPPALE 224816 		T-LIITINNASTA 226081  Normaali 226155  Tvöstökeskukselle												



1.




2a.




FWS 50+. HI


2b.



3a.





3b.






FW 50+ -ESIMERKKILEIKKAUKSET

1.8.2020 Varastoluettelo








Lasin paksuus (mm)	1. 	2. 	4. 	5. 		6. 		7. 	2a. 	2b. 
28	224809	268607	205889 (5 mm)	(13)	244 297	(7)	204 649	205889 5.5 x 40	268616	-
30				(11)	244 295	(5)	204 662			
32				(9)	244 293	(3)	204 533			
34	224810	268608		(13)	244 297	(7)	204 649	205891 5.5 x 52	268617	281853
36				(11)	244 295	(5)	204 662			
38				(9)	244 293	(3)	204 533			
40	224811	268609		(13)	244 297	(7)	204 649	205893 5.5 x 58	268618	281854
42				(11)	244 295	(5)	204 662			
44				(9)	244 293	(3)	204 533			
46	224812	268610		(13)	244 297	(7)	204 649	255047 5.5 x 64	268619	281856
48				(11)	244 295	(5)	204 662			
50				(9)	244 293	(3)	204 533			
52	266561	268611		(13)	244 297	(7)	204 649	225174 5.5 x 70	268620	281857
54				(11)	244 295	(5)	204 662			
56				(9)	244 293	(3)	204 533			
58	266562	268612		(13)	244 297	(7)	204 649	225176 5.5 x 76	268621	281858
60				(11)	244 295	(5)	204 662			
62				(9)	244 293	(3)	204 533			

FWS 50+ -JULKISIVULASITUS

1.8.2020 Varastoluettelo


KOROKELISTAT JA RUUVIT

477460
Korokelista, 6 mm
205080
Ruuvi



477470
Korokelista, 12 mm
205496
Ruuvi



477480
Korokelista, 18 mm
205431
Ruuvi



477490
Korokelista, 24 mm
225268
Ruuvi




477500
Korokelista, 30 mm
225269
Ruuvi



477510
Korokelista, 36 mm
225270
Ruuvi



477520
Korokelista, 42 mm
225271
Ruuvi


KOROKELISTAN ALUSTIIVISTE

278185



278184



ADS 70 HD -JÄRJESTELMÄ

ADS 70 HD

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
376560	Ovikarmi, 69/44	6,5
395520	Z-ovipuite, 73/73	6,5
395580	T-ovipuite, 48/98	6,5
372190	Ovi, I 44/44	6
372210	Ovi, L 44/69	6
372250	Ovi, T 26/76	6
372260	Ovi, T 44/94	6
372280	Kääntöprofiili	5,5
171230	Lämpökatkaistu ovikynnys	6
431680	Kylmäkynnys	6
244654	Kynnyksen tiivisteprofiili	26
313950	Kynnyksen sisäp. peiteprofiili	6
184010	Lasilista, I 5	6
184020	Lasilista, I 7	6
184030	Lasilista, I 12	6
184040	Lasilista, I 17	6
184050	Lasilista, I 22	6
184060	Lasilista, I 27	6
184070	Lasilista, I 32	6
184080	Lasilista, I 37	6
346800	Apuhuullos, 25 mm, ulkopuoli	6
189400	Kylmän kynnyksen harjalista	6
372240	Ovikarmi, 69/44	5,5
395570	T-ovipuite, 48/98	5,5
395510	Z-ovipuite, 73/73	5,5
171110	Parioven keskiprofiili	4,5
397720	Pattiovikarmi, 58/26	5,5

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
224049	Kylmän kynnyksen harjatiiviste	50
224683	Huullostiiviste	200
284351	Lasin alustiiviste	100
226945	T-liitoksen tiiv.pala	100
244058	346800 tiiv.makkara	200
284838	Sisäp. lasitiiv. 3-4MM	100
284839	Sisäp. lasitiiv. 5-6MM	100
284840	Sisäp. lasitiiv. 7-8MM	50
208694	Tuuletustulppa, musta	100

Tuote-koodi	Pitkäsarpa	m/kpl pakkaus
209010	Pitkäsarvan kahva	1
227812	Pitkäsarvan tanko, 3 m	1

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
242662	Tiivistyspala, parioven alap. vasen	10
242663	Tiivistyspala, parioven alap. oikea	10
242693	Tiiviste, parioven keskellä, 313950	10
242888	Parioven tiivistyspala, ylh. oik	10
242889	Parioven tiivistyspala, ylh. vas	10
242510	T-liittimen tiiv.tyyny, vaaka, 44 mm	100
238372	Kynnyksen kiinnitys + tiiv. 1-leh. ovi	1
238373	Kynnys/pariovi, alapään tiiv. vas	1
238374	Kynnys/pariovi, alapään tiiv. oik	1
288163	Lasituen alusta	100
288207	Kylmän kynnyksen kiinnityslevy	20
203101	Lasilistanpidike, anod. profiilit	100
203102	Lasilistanpidike, maal. profiilit	100
239710	Abloy lukon vastalevy	1
218437	Parioven tiiv. kappale, keskiprof.	10

Tuote-koodi	Saranat	m/kpl pakkaus
239596	Sarana, LV-anod. R52	1
239612	Saranakiinnike, A52	12
239615	Saranakiinnike, KA-51	12
239616	Saranakiinnike, KA55	12
279540	3-lehtinen pintasarana, LV-anod.	1
239902	Pintasaranakiinnikeankkuri	48

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
216418	Kulmaliitin, ovipuite	4
216488	Kulmaliitin, ovipuite, pariovi, vasen	4
216489	Kulmaliitin, ovipuite, pariovi, oikea	4
236249	T-liitin, 44 mm, ovi, vaaka	2
236380	T-liitin, (kun liittyy ovikarmiin)	2
236191	Kulmaliitin, 44 mm profiileille	4
236189	Kulmaliitin, ovikarmi	4
235129	T-liitin	2
235066	T-liitin	2

Tuote-koodi	Ruuvit	m/kpl pakkaus
205081	Ruuvi. B3,9X16, kiin.ruuvi 313950	100
205430	Ruuvi B3,9X9,5, tiivistyspalat	100
205437	Ruuvi B3,9X13, kiin.ruuvi 244654	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100
218158	ALU-Nasta, -5+18	100
218171	RST nasta	100
205082	Senkkiruuvi, 4,8 x 30	100

ADS 70 HD -JÄRJESTELMÄT

1.8.2020 Varastoluettelo

		LASILISTAT	KULMAPALAT
372210 372260 372250	397720 171110 372280	184010 184020 184030 184040	236191 Kulmapalat profiileille 372190 372210 372260 236189 Kulmapalat ovikarmille 376560 216418 Kulmapalat ovipuitteelle 395580 216488 Kulmapalasarja pariovelle (Z-ovipuite) vasen (4 kpl) 216489 Kulmapalasarja pariovelle (Z-ovipuite) oikea (4 kpl) 236208 Kulmapalasarja pattikarmille 397720 (4 kpl)
376560 (6,5 m) 372240 (5,5 m) 395580 (6,5 m) 395570 (5,5 m) 395520 (6,5 m) 395510 (5,5 m)	313950 KYLMÄ KYNNYS 189400 431680 LÄMMIN KYNNYS 244654 171230	184050 184060 184070 184080	T-LIITOSPALAT 236249 T-liitospala profiileille 372210 372260 236380 T-liitospala profiileille 372190 tai kun profiilit 372210 / 372260 liittyy ovikarmiin 376560 235066 T-liitospala profiileille 372250 235129 T-liitospala profiileille 372250 tai kun profiili liittyy ovikarmiin 376560 VASTALEVY ABLOY-LUKOLLE 239710








ADS 70 HD -JÄRJESTELMÄT


1.8.2020 Varastoluettelo

3-OSAISET PINTASARANAT	KYNNYSTEN KIINNITYSTARVIKKEET	TIIVISTEET
279540 Saranarunko normaalille karmille 239940 Saranarunko pattikarmille 239902 Saranoiden kiinnikeankkurit	288207 Tilausohje: RST-kiinnityspala 288207 Kiinnitysruuvi ST4,8 x 30 205082 171230 Tilausohje: R1-lehtinen ovi 238372 Vasenkät. pariovi 238373 Oikeakät. pariovi 238374	224683 Oven huullostiiviste 284351 Lasinalustiiviste 4 mm Sisäpuolen lasitustiiviste 284838 X = 3-4 mm 284839 X = 5-6 mm 284840 X = 7-8 mm 224049 Kynnyksen 288207 harjatiiviste 224058 Lisälyönnin 346800 tiivistenauha 242510 T-liittimen tiivistettyyn profiileille 372210 372260
3-OSAINEEN RULLASARANA	PARIOVEN TIIVISTYSKAPPALEET	LASITUEN ALUSTA
239596 Saranarunko 239612 Kiinnitysjouset 239615, 239616 Kiinnitysankkurit Tilausohje rullasaranoille: Karmi 376560 Saranarunko 239596 Kiinnitysjouset 239612 Kiinnitysankkuri 239615 Pattikarmi 397720 Saranarunko 239596 Kiinnitysjouset 239612 Kiinnitysankkuri 239616	395520 Z-profiilille Tilausohje: Kynnykselle 288207 tai omatekoiselle RST-kynnykselle (kätsyydestä riippumatta) 242888 1 kpl 242889 1 kpl Kynnykselle 171230 Yläpään tiivistyskappale: 242888 Oikeakätinen ovi 242889 Vasenkätinen ovi Alapään tiivistyskappale: 242663 Oikeakätinen ovi 242662 Vasenkätinen ovi 171110 Kääntöprofiilille 218437 Ylä- ja alapään tiivistyskappale	288163 TIIVISTEPALAT 226945 T-liitoksen tiivistepala 242693 Tiivistepala profiiliin 313950 parioveassa NASTAT 218157 5 x 13,5 218158 5 x 18 218171 RST-Nasta, 3 x 16 RUUVIT 205081 Kiinn. ruuvi profiilille 313950, B3,9 x 16 205430 Kiinn. ruuvi parioven tiiv. kappaleille, B3,9 x 16 205437 Kiinn. ruuvi profiilille 244654, B3,9 x 16 PIDIKKEET 203102 Lasilistan pidike maal. profiilit 203101 Lasilistan pidike elok. profiilit

ADS 70 HD -LEIKKAUKSET


1.8.2020 Varastoluettelo






ADS 70 HD -LASITUSTAULUKKO

1.8.2020 Varastoluettelo



Ovipuitteen lasin kiilaus



288163





Kiinteän pielen lasin kiilaus



288163



284351

					
X = 7 - 8 mm 284840	X = 5 - 6 mm 284839		X = 3 - 4 mm 284838		
Lasin paksuus [mm]					
16	17	18	19	20	
					 184080
21	22	23	24	25	 184070
26	27	28	29	30	 184060
31	32	33	34	35	 184050
36	37	38	39	40	 184040
41	42	43	44	45	 184030
46	47	48	49	50	 184020
			51	52	 184010

ASE 80.HI LIUKUOVI

ASE 80.HI LIUKUOVI

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
490370	1-kiskoinen karmi	6
490390	1-kiskoinen alakarmi	6
490150	Keskikipysty 92/44	6
504040	Puite 80/92	6,5
513010	Vahvikeprofiili	6
333480	Karmin reunalista	6
359700	Tippalista	6
460680	Kynnysprofiili	6
460690	Peiteprofiili	6
460700	Kiskouran peiteprof.	6
460710	Yläreunan peiteprof.	6
490250	Peiteprofiili	6
512520	Peiteprofiili	6
184010	Lasilista 5	6
184020	Lasilista 7	6
184030	Lasilista 12	6
184040	Lasilista 17	6
184050	Lasilista 22	6
184060	Lasilista 27	6
201316	Rullakisko	6
278362	Peiteprofiili	6
278368	Magneettitiiviste	3,5
278385	Ylär.ohjainprofiili	6
278388	Täyteprofiili 27,2/53,4	6
278389	Täyteprofiili 34/53,1	6
278419	Liukuprofiili	6
278430	Puitteen yläreunaneriste	10
278432	Puitteen pään eriste	10
278667	Keskikipystyn eriste	10
278853	Peiteprofiili	5,5
278888	Keskisauman täyteprofiili	5,5

Tuote-koodi	Ruuvit	kpl pakkaus
225304	Liitoskpl ruuvi 5,0x13,5	100
205175	Senkkiruuvi 3,9x38	100
205462	Linssiruuvi 3,9x16 A4	100
218157	TALU-nasta 5+13,5	100

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
235297	T-liitoskappale	2
235333	Karmin kulmaliitin	4
235405	Puitteen kulmaliitin	4
235903	Karmin kulmaliitin	20
265293	Kammioitiiv. kpl	1

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
219657	Yhdystanko 8 mm	6
265266	Lasituki	20
265353	Ruuviholkki	40
265473	Lasituki	4
265666	Päätykappale	4
276726	Painikkeen mekanismi	1
276813	Kahva	1
276870	Liukurullasto 350 kg	1
276871	Liukurullaston as.sarja	1
276903	Kahvan as.sarja	1
281632	Holkki	1
265292	T-liitoksen tiivistepala	100
265294	T-liitoksen tiivistepala	50
265730	Keskittiivistyskappale	1
281605	Tiivistesarja	1
207047	Puitteen stoppari	1
218168	Peitetulppa	100
281596	Päätykappale	2
281598	Tuuletuskappaleet	8
281603	Päätykappale	4
281697	Kiinnitysklipsi	100

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/kpl pakkaus
244669	Keskisauman tiiviste	50
244670	Harjatiiviste 8 mm	50
244829	Huullostiiviste	100
244830	Huullostiiviste	100
244831	Tiivistekulmasarja	16
278034	Liitostiiviste	40
278568	Lasituskyntteen tiiviste	60
284321	Lasin alustiiviste	100
284824	Sisäpuolen lasitiiviste 3-4mm	100
284825	Sisäpuolen lasitiiviste 5-6mm	200
284826	Sisäpuolen lasitiiviste 7-8mm	100
288138	Lasituskyntteen tiiviste	100

ASE 80.HI LIUKUOVI

1.8.2020 Varastoluettelo

490370 490390 333480	460700 460710 490250 512520 LIITOSKAPPALEET	TIIVISTEET 244830 244669 244829 278368 LIUKUKISKO 201316 ERISTEET 288138 278568 278430 278432 278667
490150 504040 513010 460680 460690	359700 278385 278388 278389 278888 278853 278419	235333 235297 235405 235407

AWS 75 SI -IKKUNA, ADS 75 SI OVI

AWS 75 SI / ADS 75 SI

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
382110	L-karmi, 26/51	6
382150	L-Karmi, 44/69	6
382270	T-vaaka/pysty, 26/76	6
382290	T-vaaka/pysty, 44/94	6
466470	Ikkunapuite, 56/41	6
368870	Pattikarmi, 27/44	6
376580	Ovikarmi 69/44	6
476240	Ovi T-puite 48/98	6,5
476230	Ovi Z-puite 73/73	6,5
381160	Ovikynnys	6
184010	Lasilista, I 5	6
184020	Lasilista, I 7	6
184030	Lasilista, I 12	6
184040	Lasilista, I 17	6
184050	Lasilista, I 22	6
184060	Lasilista, I 27	6
184070	Lasilista, I 32	6
184080	Lasilista, I 37	6
346800	Apuhuullos, 25 mm, ulkop.	6
277876	Lukkotanko, LV-anod	6

Tuote-koodi	Ikkunahelat	m/kpl pakkaus
247001	Ikkunapainike, LV-anod	1
247083	Ikkunapainikkeen rosetti, lv	1
277231	Simply Smart -hela, vasen	1
277232	Simply Smart -hela, oikea	1
243167	Aukipitovarsi, pitkä	1
243251	Aukipitovarsi, lyhyt	1
277257	Avautumisjarru, vasen	1
277258	Avautumisjarru	1

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
284828	Avattavan ikkunan keskitiiviste	40
284203	Keskitiivisteen kulmapala	100
224310	Ikkunan huullosiiviste	200
284321	Lasin alustiiviste	100
244058	Tiivistemakkara, 346800	200
284834	Sisäpuolen lasitiiviste 3-4 mm	100
284835	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6 mm	100
284836	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8 mm	50

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
226965	Kulmaliitin, 358380	4
226982	T-liitospala	2
235066	T-liitin, 26 mm profiili	2
235070	T-liitin, 44 mm vaaka	2
236189	Kulmaliitin, 368870	4
236194	Kulmaliitin, 476240	4
236199	Kulmaliitin, 44 mm L	4
236217	Kulmaliitin, 26 mm profiili	4
236282	Kulmaliitin, pariovi	4
226958	Kulmaliitin, 368870	4

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
216294	Kulmavahvike, rst ikkunapuite	100
216674	Kulmavahvike, rst ikkunakarmi	20
226942	Ikkunapuitteen kulmal. tiivistyspala	100
226943	Kulmaliitoksen tiivistyspala	100
226945	T-liitoksen tiivistyspala	100
238672	Kynnyksen tiiv.kpl, 1-leh.ovi	1
238673	Kynnyksen tiiv.kpl, pariovi oik	1
238674	Kynnyksen tiiv.kpl, pariovi oik	1
242662	Parioven tiiv.pala ylh. vasen	10
242663	Parioven tiiv.pala ylh. oikea	10
242693	Tiiviste, paroven keskellä, 313950	10
242892	Parioven tiivistyskappale oik.kät.	10
242893	Parioven tiivistyskappale vas.kät.	10
288165	Lasituenalusta, ikkunapuite	100
288166	Lasituenalusta, kiinteälasitus	100
203101	Lasilistanpidike, anod. profiilit	100
203102	asilistanpidike, maal. profiilit	100
208694	Tuuletustulppa, musta	100

Tuote-koodi	Ruuvit	m/kpl pakkaus
205081	Ruuvi, B3,9 x 16, 313950 kiin.ruuvi	100
205430	Ruuvi, B3,9 x 9,5, tiivistepalat	100
205437	Ruuvi, B3,9 x 13, 244654 kiin.ruuvi	100
218156	ALU-Nasta, -5+10	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100
218171	RST nasta	100

AWS 75 SI / ADS 75 SI -JÄRJESTELMÄT


1.8.2020 Varastoluettelo

382110 382150 382270 382290 466470 368870	376580 476240 476230	LUKKOTANKO 277876 APUHUULLOS 346800 T-LIITOSPALAT 235066 Profiileille 382110, 382270 235070 Profiileille 382150, 382290	TIIVISTEPALAT 236199 Kulmaliitosten tiivistepala, karmi 226942 Kulmaliitosten tiivistepala, puite 226945 T-liitoksen tiivistepala 216294 Kulmapelti, puite 226943 Kulmapelti, pattikarmi	TIIVISTEET 224310 Ikkunan huullostiiviste 284321 Lasinalus- tiiviste 4 mm Lasitus- tiivisteet 284834 3-4 mm 284835 5-6 mm 284836 7-8 mm 284828 Avattavan ikkunan keski- tiiviste (kulmapala 284203 242507 T-liittimen tiivistetyyny profiilille 382270 242507 T-liittimen tiivistetyyny profiilille 382290 288166 Lasituen alusta, kiinteä lasitus 288165 Avautuviin osiin
	LASILISTAT 184010 184050 184020 184060 184030 184070 184040 184080	KULMAPALAT 236217 Profiileille 382110, 382270 236199 Profiileille 382150, 382290 226965 Profiilille 358610 226965 Profiilille 466470		IKKUNAPAINIKE 247001 Ikkunapainike lv. anod. 247083 Ikkunapainikkeen rosetti
			NASTAT 218157 5 x 13,5 218158 5 x 18 218171 RST-Nasta, 3 x 16	PIDIKKEET 203102 Lasilistan pidike maal. profiilit 203101 Lasilistan pidike elok. profiilit

AWS 75 SI -LEIKKAUKSET

1.8.2020 Varastoluettelo

Sisäännavautuvan sivusaranoidun ikkunan heloitus



277231
Helapakkaus, vasenkätinen

277232
Helapakkaus, oikeakätinen

Puitemitat:
(puitteella 358610)


bxh $\geq 450 \times 460$ mm
bxh $\leq 450 \times 1800$ mm

Puitepaino max. 60 kg



Tilausohje:

Artikkelinumero sisältää kaikki
ikkunan helat lukuunottamatta

- lukkotankoa (277876)
- ikkunapainiketta (247001)
- ikkunapainikkeen rosettia (247083)
- ikkunakoneistoa (277033, 277034)
- aukipitolaitea (243167, 243251)




Esimerkkileikkaukset




AWS 75 SI -LASITUSTAULUKKO

1.8.2020 Varastoluettelo




Ikkunapuitteen lasin kiilaus



288168








Kiinteän pielen lasin kiilaus



288163



284351

						Ohje: 70 mm = kiinteän ikkunan lasitus 80 mm = ikkunapuitteen lasitus
	X = 7 - 8 mm 284836		X = 5 - 6 mm 284835		X = 3 - 4 mm 284834	
mm	Lasin paksuus [mm]					
75	19	20	21	22	23	 184080
85	29	30	31	32	33	
75	24	25	26	27	28	 184070
85	34	35	36	37	38	
75	29	30	31	32	33	 184060
85	39	40	41	42	43	
75	34	35	36	37	38	 184050
85	44	45	46	47	48	
75	39	40	41	42	43	 184040
85	49	50	51	52	53	
75	44	45	46	47	48	 184030
85	54	55	56	57	58	
75	49	50	51	52	-	 184020
85	59	60	61	-	-	
75	51	52	-	-	-	 184010
85	61	-	-	-	-	

SAVUNPOISTOAVAAJAT JA -TARVIKKEET

SAVUNPOISTOAVAAJAT

Tuote-koodi	Nimitys	Pakkauskoko m/kpl
291621	K10+ 300 mm	1
291625	K10+ 600 mm	1
291627	K11+ 300 mm	1
291631	K11+ 600 mm	1

TARVIKKEET

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Nimitys	Pakkauskoko m/kpl
233244	Asennussarja K10+,K11+	1
268236	Asennussarja K60	1
276092	Varmistinlaite 150 mm	1
276093	Varmistinlaite 100 mm	1

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

KESKUS JA PAINIKKEET

Tuote-koodi	Nimitys	Pakkauskoko m/kpl
263320	RWA CSC1 2,5A - keskus	1
263321	RWA CSC1 5A - keskus	1
263323	RWA CSC1 10A - keskus	1
263342	Savunpoistopainike	1
262341	Ohajuspainike	1

Tuotteisiin on saatavilla suomenkieliset käyttöohjeet.

291621 291625 	291627 291631 	263342 	
233244 	263320 	262341 	276092 150 mm 276093 100 mm 
268236 			

KOKORAJAT JA AVAUTUMISMAHDOLLISUUDET

1.8.2020 Varastoluettelo

Avautumistyyppi	Järjestelmät	Puitteen ulkomittojen koko		Max. puitteen ala	Max. puitteen paino
		Max. koko mm	Min. koko mm		
Sisään avautuvat					
Sivusaranoitu	AWS70.HI AWS70.BS.HI AWS75.SI AWS75.BS.HI AWS90.SI	2500 x 2500	645 x 550	3,57 m²	160 kg
		1700 x 2500	550 x 645	3,57 m²	200 kg
Ulos avautuvat					
Alasaranoitu	AWS 70.HI	2000 x 1450	450 x 450	2,75 m²	75 kg
Yläsaranoitu		2000 x 1450	450 x 450	2,75 m²	75 kg
Sivusaranoitu		1450 x 2200	450 x 450	2,75 m²	90 kg
Kattoikkuna	AWS 57 RO	2100 x 2100	600 x 650	2,75 m²	120 kg

AWS 70.HI -ULOS AVAUTUVA IKKUNA

AWS 70.HI

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
197370	Karmi, 59/30, ulosavautuva	6
197530	Pattikarmi, ulosavautuva	6
480810	Puite, 35/86 ulosavautuva	6
184010	Lasilista, I 5	6
184020	Lasilista, I 7	6
184030	Lasilista, I 12	6
184040	Lasilista, I 17	6
184050	Lasilista, I 22	6
184060	Lasilista, I 27	6
184070	Lasilista, I 32	6
184080	Lasilista, I 37	6
106116	Lukkotanko, ulosavautuva	6

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/kpl pakkaus
278260	Puitteen keskitiiviste, ulosp.	40
278861	Keskitiivisteen kulmapala, ulosp.	20
224310	Ikkunan huulostiiviste	200
284351	Lasin alustiiviste	100
284838	Sisäpuolen lasitiiviste, 3-4 mm	200
284839	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6 mm	100
284840	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8 mm	100
284841	Sisäpuolen lasitiiviste, 9-10 mm	50

Tuote-koodi	Liitoscappaleet	m/kpl pakkaus
236524	Kulmapala, 197370, 197530	4
236541	Kulmapala, 480810	4

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
226942	Ikkunapuitteen kulmal. tiiv.pala	100
226943	Kulmaliitoksen tiivistyspala	100
288168	Lasituen alusta, ikkunapuite	100
203101	Lasilistanpidike, anod. profiilit	100
203102	Lasilistanpidike, maal. profiilit	100
208694	Tuuletustulppa, musta	100

Tuote-koodi	Ikkunahelat	m/kpl pakkaus
236040	Ikkunapainike, ulosavautuva	1
275068	Painikkeen mekanismi, ulosauk.	1
248807	Sarana, LV-anod., ulosavautuva	1
248858	Nostotuki	10
248890	Lukkorulla	10
248891	Lukkorullan vastakappale	10


Tuote-koodi	Ruuvit	m/kpl pakkaus
225131	Helojen kiinnitysruuvi, 4,0 x 28	100
205431	Saranan kiinnitysruuvi, B3,9 x 25	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100

AWS 70.HI -ULOS AVAUTUVA IKKUNAJÄRJESTELMÄT


1.8.2020 Varastoluettelo

		TIIVISTEET	HELAT
197530	106116 LASILISTAT 184010 184020 184030 184040 184050 184060 184070 184080	224310 Ikkunan huulostiiviste 284351 Lasinalustiiviste 4 mm Sisäp. lasitustiiviste 284838 X = 3-4 mm 284839 X = 5-6 mm 284840 X = 7-8 mm 278260 Avattavan ikkunan keskitiiviste (keskitiiv. vulkanoitu kulmapala 278861) 236541 Kulmapala profiileille: 480810 236524 Kulmapala profiilille: 197370, 197530 226942 Puitteen kulmaliitosten tiivistepala 288163 Lasituen alusta ikkunapuitteelle 218157 Nasta 5 x 13,5 225131 Helojen kiinnitysruuvi 4,0 x 28 Saranan Helojen kiinnitysruuvi B 3,9 x 25	239040 Ikkunapainike lv. anod. 275068 Painikkeen avausmekanismi 248807 Sarana lv. anod. 248858 Nostotuki 248890 Lukkorulla 248891 Lukkorullan vastakappale 203102 Lasilistan pidike maal. profiilit 203101 Lasilistan pidike elok. profiilit
197370			
480810			

Esimerkkileikkaus 1



Esimerkkileikkaus 2



TIIVISTEIDEN KÄYTTÖ JA PANTIT

1.8.2020 Varastoluettelo

PANTTIKÄYTÄNTÖ	TIIVISTEIDEN KÄYTTÖ
1. Schücon tiivisteet toimitetaan pääsääntöisesti uudelleenkäytettävillä muovikeloilla. Tiivisteiden hintaan sisältyy pantti. 	Tiivisteteline neljälle kelalle 296306 
2. Tyhjenneet muovikelat repäistään tilan säästämiseksi erilleen toisistaan. 	Lattiateline yhdelle kelalle 299358 
3. Erikokoiset muovikelat kasataan lavalle omiin pinoihin. Lava palautetaan Feonille ja pantti palautetaan asiakkaalle. 	Lattiateline kantokahvalla 299498 

ADS 80 -PALOJÄRJESTELMÄ

ADS 80

Tuote-koodi	Nimitys	Profiilin pituus (m)
150340	Ovikarmi, 34/59	6
150350	T-ovipuite, 48/98	6
300580	T-ovipuite, 48/98	4,7
150360	Z-ovipuite, 73/73	6
300540	Z-ovipuite, 73/73	4,7
150330	L-karmi, 34/59	6
150380	T-karmi, 34/84	6
151850	Apuprofiili	6
300430	Lasilista, 5 mm	6
173820	Lasilista, 17 mm, ulkopuoli	6
300370	Lasilista, 18 mm	6
173810	Lasilista, 23 mm	6
173220	Lasilista, 28 mm	6
150790	Lasilista, 32 mm	6
150810	Lasilista, 46 mm	6
150830	Lasilista, 49 mm	6

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Tiivisteet	m/pakk
224683	Huullosiiviste	200
266764	Turpoava tiiviste, 2,2 x 26,6	25
266784	Turpoava tiiviste, 2,2 x 28	25
284351	Lasin alustiiviste	100
284838	Sisäpuolen lasitiiviste, 3-4 mm	100
284839	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6 mm	100
284840	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8 mm	50
224063	Lasin alustiiviste	200
284824	Sisäpuolen lasitiiviste, 3-4mm	100
284825	Sisäpuolen lasitiiviste, 5-6mm	200
284826	Sisäpuolen lasitiiviste, 7-8mm	100

Tuote-koodi	Liitoskappaleet	m/kpl pakkaus
226309	Kulmaliitin, 150340	4
226311	Kulmaliitin, 150330	4
236639	Kulmaliitin, 150350, 150360	4
226316	T-liitin, 150330, 150380	4

Tuote-koodi	Tarvikkeet	m/kpl pakkaus
229016	Varmistustappi	1
239327	Tiivistyspala pariovi, vasen	10
239328	Tiivistyspala pariovi, oikea	10
242860	Lasitusklipsi, pohja	50
242861	Kiinnitysklipsi	50
266416	Kiinnitysklipsi	50
298426	Palokipsi, 12 x 28 x 1000	15


Tuote-koodi	Saranat	m/kpl pakkaus
239950	Sarana, LV-anod.	1

Tuote-koodi	Ruuvit	m/kpl pakkaus
205626	Helojen kiinnitysruuvi, 4,0 x 28	1000
218156	ALU-Nasta, -5+10	100
218157	ALU-Nasta, -5+13,5	100
218171	RST-Nasta	100

ADS 80

1.8.2020 Varastoluettelo

150340	LASILISTAT 300430 173820	151850	TIIVISTEET 266784 2,2 x 28 mm Lasikynntteen turpoava tiiviste, 25 m 266764 2,2 x 26,6 mm Oven huulostilan turpoava tiiviste, 25 m 239327 239328 Ovilehden tiivistyskappale
150350 6m 300580 4,7m	173810	PALOKIPSI 298426 12 x 28 x 1000	LASITUSKLIPSIT 242860 15 x 61,5 mm Lasitusklipsi pohjalevy 242861 Kiinnitysklipsi 266416 kiinnitysklipsi
150360 6m 300540 4,7m	173810	KULMAPALAT 226309 Kulmapalasarja profiileille 150340	VARMISTUSTAPPI 229016
150330	173220	226311 Kulmapalasarja profiileille 150330	SARANA 239950 3-osainen sarana EN 000
150380	150790	236639 Kulmapalasarja profiileille 150350 150360	RUUVIT 205626 Lasiklipsin kiinnitysruuvi M4 x 13
150380	150830	T-LIITINSARJA 226316 T-liitinsarja profiileille 150330 150380	RUUVIT 205626 Lasiklipsin kiinnitysruuvi M4 x 13



X = 7 - 8 mm
284840

X = 5 - 6 mm
284839

X = 3 - 4 mm
284838

Lasin paksuus [mm]

8


9

10

11

12

13



173800

14

15

16

17

18

19



150830

17


18

19

20

21

22



150810

21

22

23

24

25

26



150800

21

31

32

33

34

35

36



150790

35

36

37

38

39

40



173220

40

41

42

43

44

45




173810




284351

ADS 80 -LASITUSTAULUKKO

1.8.2020 Varastoluettelo



224063

					
X = 7 - 8 mm 284826	X = 5 - 6 mm 284825		X = 3 - 4 mm 284824		
Lasin paksuus [mm]					 150790
13	14	15	16	17	
					 173220
17	18	19	20	21	
					 173810
22	23	24	25	26	
					 300370
27	28	29	-	-	

SCHÜCO-ASENNUSTARVIKKEET

LIIMAT

Tuote-koodi	Nimitys	Pakkauskoko m/kpl
298900	Schüco Flex, 290 ml	1
288073	Schüco metalliliima, 380 ml	1
298444	Liimasekoituskärki	50

Hinnat erillisen liitteen mukaan.

TARVIKKEET

1.8.2020 Varastoluettelo

Tuote-koodi	Nimitys	Pakkauskoko m/kpl
207628	Seinäkiinnike	1
298338	Suojakelmu 1250 mm	100
ALY296	Asennuskiinnike	500
PH28	Asennuspultti PH28	500
ALY295	Asennuspultti PH38	500
ANKK70	Ruuviankkuri, 7,5 x 70	500
AH38	Asennushylsy	500

Tuotteisiin on saatavilla suomenkieliset käyttöohjeet.

298900		207628		PH28 PH38	
288073		PHM / ALY296		ANKK70	
298444				AH38	

FEON OY – YLEISET MYYNTIEHDOT

FEON OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT 1.2.2017 ALKAEN

Feon Oy noudattaa tavara- ja palvelutoimituksissaan Teknisen Kaupan terästen ja metallien yleisiä myyntiehtoja TK Teräkset ja metallit 2010 seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin.

1. Toimitusehto (viittaus kohtaan 3.2)

Toimitusten toimitusehto on FCA tai CPT Tilauksessa määritellyssä paikassa (Incoterms 2010).

2. Kauppahinta (viittaus kohtaan 4.1)

Rahti- ja pakkauskulut, ainestodistus sekä muut mahdolliset toimituskustannukset laskutetaan tuotteiden ja palvelujen kauppahinnan lisäksi.

Toimituksen arvon ylittäessä asiakkaalle myönnetyn luottorajan on luottoehdoista sovittava erikseen.

3. Maksuaika (viittaus kohtaan 4.2 ja 4.4)

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko viivästyneille maksusuorituksille on kuusitoista (16) prosenttia.

4. Kauppahinnan tarkistaminen (viittaus kohtaan 4.3)

Feon Oy pidättää lisäksi oikeuden tuotteiden ja palveluiden hinnanmuutoksiin tavaran valmistajan tai palvelun toimittajan hinnanmuutosten johdosta.

5. Reklamaatiot ja palautukset (viittaus kohtaan 4.7)

Ostajan tulee välittömästi vastaanottaessa toimituksen tarkastaa, että rahtikirjan sisältö vastaa toimitusta sekä merkitä mahdolliset poikkeamat tai vauriot rahtikirjaan. Ostajalla ei ole oikeutta saada muuta korvausta kuin kohdassa 4.7 todetaan virheen korjaamisesta tai uudesta toimituksesta. Virheettömillä tavaroilla ei ole palautusoikeutta.

6. Ylivoimainen este (viittaus kohtaan 5.3)

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös tehtaan, koneiston ja/tai laitteen kokonainen tai osittainen rikkoontuminen.

Lisäksi Feon Oy:n ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös Feon Oy:n tavaran valmistajan tai palvelun tuottajan ylivoimainen este.

7. Vastuunrajoitus (viittaus kohtaan 7)

Feon Oy:n vastuu vahingoista (ml. tuotevastuu) ei miltei osin ylitä 20 prosenttia sovitusta kauppahinnasta.

Teknisen Kaupan terästen ja metallien yleiset myyntiehdot TK Teräkset ja metallit 2010

1. SOVELTAMISALA

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppooja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Kautalaskutuskaupassa, jossa tavara toimitetaan muualta kuin myyjän varastosta suoraan ostajalle, myyjä pidättää oikeuden tavarantoimittajan hintojen tai muiden ehtojen muuttuessa vastaavasti muuttaa tarjouksessa mainittua hintaa tai muuta ehtoa.

Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarankäyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavarankäytön sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisiin ehtoihin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

3. MYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

- sopimuksen tekopäivästä
- viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
- sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
- ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovituna päivänä tai ajanjaksolla tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa. Pakkaus- ja käsittelykuluista sovitaan erikseen.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.

Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

3.5 Tavarank ominaisuudet

Myyjä vastaa tavarank laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltujen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksistä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioitua uuden toimituspäivän. Milloin tavarank valmistaja tai se, jolta myyjä tavarank hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovitujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan tavarank virheestä, toimituksen viivästyksistä tai virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Mikäli ei erikseen kirjallisesti ole sovittu, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksistä aiheutunutta muutakaan vahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Ostaja on velvollinen maksamaan sovitujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyneen oleellisesti. Tästä viivästyksistä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa em. tavalla määrättyä maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun eräntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euomääräinen hinta kuitenkin vähintään eräntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaravan vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavarantoimituksen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes eräntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun eräntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

4.8 Asiakirjat ja mallit ym.

Ostaja on velvollinen toimimaan siten, että myyjä voi kohtuullisin kustannuksin täyttää ostajan vaatimukset kaupan kohteen erityisominaisuuksien suhteen toimittamalla hyvissä ajoin mallit, spesifikaatiot yms.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyneen oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavarantoimitus tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen

sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavarantoimituksen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. VAKUUTUS

Osapuolet huolehtivat tavarantoimituksesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavarantoimituksen liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavarantoimittajan tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä.

Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvittävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.

Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

- kiinteään tai irtaimen omaisuuden tai on tällaisen vahingon seurauksena
- ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. PAINON MÄÄRITYS


Toimituspainoina käytetään tuotteesta ja toimitusmäärästä riippuen bruttopainoa, nettopainoa tai teoreettista painoa. Teoreettista painoa laskettaessa käytetään nimellismittoja ja tiheyttä 8 kg/dm³ teräkselle sekä virallisen tiheyden mukaan muille metalleille. Toimituspaino saa poiketa +/- 10 % tilastusta painosta.

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin väliytuslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa eräntynyt saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

FEON

**FEON OY**

Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki
PL 15
00511 Helsinki

Varasto

Salkokatu 1
30100 Forssa
profilit@feon.fi