



FEON

JANSEN-teräsprofiilijärjestelmä

JANSEN architectural systems

Profiilit / Profiles

Yleiset / General	2
Tuotepassi / Product pass.....	3
Perusprofiilit / Basic profiles	4-5
Art 15.....	6
Economy 50.....	7
Economy 60.....	8
Lasilistat / Glazing beads.....	9
Saranat / Hinges	10
Tiivisteet / Gasgets	11
Tarvikkeet / Accessories.....	12
Savunpoistolaitteet / Shevs	13
Janisol profiilit / Janisol profiles	14
Janisol oviprofiilit / Janisol door profile.....	15
Janisol paloprofiilit / Janisol fire door profiles	16-18
Paloliuku-ovi ei30 profiilit ja tarvikkeet / Janisol 2 fire rated sliding door profiles and accessories.....	19
Janisol HI.....	20-21
Tarvikkeet / Accessories	22
Janisol Arte, Arte 2.0, Arte 66	23
Viss tvs 50 mm.....	24-25
Viss tvs 60 mm.....	26-27

Tämä luettelo korvaa kaikki aikaisemmat hinnastot.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

This catalogue replaces all previous catalogues.
We reserve the right to make changes.

JANSEN TERÄSPROFIILIJÄRJESTELMÄ

Jansen koko tuotevalikoima tehdään varastosta viikoittain Hattulaan.
Hinnoittelu erillisen tehdashinnaston mukaan.

Materiaalin valinta tuotekoodin mukaan, esimerkiksi
Economy ovi L-profiili 30.107

Teräs	30.107	xxx.xxx	
Sinkittyteräs	30.107Z	xxx.xxx Z	sinkitty nauha 100 g/m2
RST AISI304L	30.107.05	xxx.xxx.05	peitattu
RST AISI304L	30.107.07	xxx.xxx.07	hiottu grit 220-240
HST AISI316L	30.107.01	xxx.xxx.01	peitattu
HST AISI316L	30.107.03	xxx.xxx.03	hiottu grit 220-240

Profiilit myös käsiteltynä: taivutus, puhallus, maalaus, hionta ja kiilloitus

Vapaasti FEON Hattula teräspalvelukeskus

Palorakenteet:		Tyypinhyväksyntä
Economy 50 / 60	E30	VTT-RTH-00100-12
Janisol 2	El ₂ 30	VTT-RTH-00074-12
Janisol C 4	El ₂ 60	VTT-RTH-00052-12
Janisol C 4	EI90 / EI120	luokitusraportti
VISS	E30 / E60 / E90	luokitusraportti
VISS	EI30 / EI60 / EI90 / EI120	luokitusraportti

Janisol 2 ulkopalo-ovet CE merkittyjä

JANSEN ARCHITECTURAL SYSTEMS

The whole Jansen product range is available with weekly truck to Hattula.
Pricing according to separate price list.

Choosing material with product code for example
Economy door frame profile 30.107

Black steel	30.107	xxx.xxx	
Zinked steel	30.107Z	xxx.xxx Z	zinc strip 100 g/m2 RST
AISI304L	30.107.05	xxx.xxx.05	pickled
RST AISI304L	30.107.07	xxx.xxx.07	grinded 220-240
HST AISI316L	30.107.01	xxx.xxx.01	pickled
HST AISI316L	30.107.03	xxx.xxx.03	grinded 220-240

Profiles available also further processed: bended, sand blasted, painted, grinded and polished

EXW FEON Hattula steel service center

Fire rated structures		Type approval
Economy 50 / 60	E30	VTT-RTH-00100-12
Janisol 2	El ₂ 30	VTT-RTH-00074-12
Janisol C 4	El ₂ 60	VTT-RTH-00052-12
Janisol C 4	EI90 / EI120	classification report
VISS	E30 / E60 / E90	classification report
VISS	EI30 / EI60 / EI90 / EI120	classification report

Janisol 2 external fire door CE-marked

TUOTEPASSI / PRODUCT PASS

Esimerkki Janisol-oville suoritetuista testeistä. / Sample of tests made to Janisol doors

Norm	Eigenschaft Caractéristique Characteristic	Klassifizierung / Wert Classification / Valeur Classification / Value										
 EN 12210	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Résistance à la pression du vent Resistance to wind load	npd	1 (400)	2 (800)	3 (1200)	4 (1600)	5 (2000)	Exxx (>2000)				
 EN 12208	Schlagregendichtheit Étanchéité à la pluie battante Watertightness	npd	1A (0)	2A (50)	3A (100)	4A (150)	5A (200)	6A (250)	7A (300)	8A (450)	9A (600) Exxx (>600)	
 EN ISO 140-3	Schallschutz R_w (C, C_w) (dB) Isolation phonique R_w (C, C_w) (dB) Sound insulation R_w (C, C_w) (dB)	npd	bis R_w 45 dB (-2; -5) jusqu'à R_w 45 dB (-2; -5) up to R_w 45 dB (-2; -5)									
 EN ISO 10077-1	Wärmedurchgangskoeffizient U_D (W/(m²·K)) Transmission thermique U_D (W/(m²·K)) Thermal production U_D (W/(m²·K))	npd	ab 1,5 W/m²·K à partir de 1,5 W/m²·K from 1.5 W/m²·K									
 EN 12207	Luftdurchlässigkeit Perméabilité à l'air Air permeability	npd	1 (150)	2 (300)	3 (600)	4 (600)						
 EN 12219	Differenzklimaverhalten Résistance aux changements de température Resistance to change in temperature	npd	1(x) ^c			2(x) ^c 2(d) / 2(e)			3(x) ^c			
 EN 1522	Durchschusshemmung Résistance aux balles Bullet proofing	npd	FB1	FB2	FB3	FB4	FB5	FB6	FB7	FSG		
 EN 1627	Einbruchhemmung Anti-effraction Burglar resistance	npd	1	2	3	4	5	6				
 EN 1192	Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen Classification des exigences de résistance mec. Classification of strength requirements	npd	1	2	3	4						
 EN 12400	Dauerfunktionsprüfung Résistance à l'ouverture et fermeture répétée Resistance to repeated opening and closing	D	1 5'000	2 10'000	3 20'000	4 50'000	5 100'000	6 200'000	7 500'000	8 1'000'000		
 EN 14024	Metallprofile mit thermischer Trennung Profils en métal. avec rupture de pont thermique Metal profiles with thermal barrier	CW / TC2										
 EN 12217	Bedienungskräfte Forces de manœuvre Operating forces		0	1	2	3	4					

PERUSPROFIILIT / STANDARD PROFILES




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
40 x 20	2,35	6 m	01.415	
40 x 40	2,90	6 m	01.485	
40 x 50	3,30	6 m	01.487	
50 x 10	1,77	6 m	01.531	#
50 x 20	2,68	6 m	01.535	
50 x 25	2,13	6 m	01.534	#
50 x 25	2,13	6 m	01.534Z	#
50 x 25	2,13	6 m	01.534.01	#
50 x 25	2,13	6 m	01.534.05	#
50 x 40	2,49	6 m	01.564	
50 x 40	2,49	6 m	01.564Z	#
50 x 40	2,49	6 m	01.564.01	#
50 x 40	2,49	6 m	01.564.05	#
50 x 40	3,30	6 m	01.565	
50 x 50	3,60	6 m	01.570	
50 x 70	4,22	6 m	01.590	#
50 x 80	3,43	6 m	01.592	#
50 x 80	3,43	6 m	01.592Z	#
50 x 90	4,83	6 m	01.587	#
50 x 100	3,90	6 m	01.596	#
60 x 25	2,73	6 m	01.634	#
60 x 25	2,73	6 m	01.634Z	#
60 x 20	3,00	6 m	01.635	
60 x 50	3,43	6 m	01.684	
60 x 50	3,43	6 m	01.684Z	#
60 x 50	3,90	6 m	01.685	
80 x 30	5,02	6 m	01.730	#
80 x 80	7,00	6 m	01.740	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
40 x 20	2,97	6 m	02.415	
40 x 40	3,60	6 m	02.485	
50 x 3	2,06	6 m	400.023	#
50 x 3	2,06	6 m	400.023Z	#
50 x 10	2,24	6 m	02.531	#
50 x 10	2,24	6 m	02.531Z	#
50 x 20	3,30	6 m	02.535	
50 x 25	2,59	6 m	02.534	#
50 x 25	2,59	6 m	02.534Z	#
50 x 25	2,59	6 m	02.534.01	#
50 x 25	2,59	6 m	02.534.05	#
50 x 40	2,95	6 m	02.564	#
50 x 40	2,95	6 m	02.564Z	#
50 x 40	2,95	6 m	02.564.01	#
50 x 40	2,95	6 m	02.564.05	#
50 x 40	3,92	6 m	02.565	
50 x 50	4,22	6 m	02.570	
60 x 25	3,27	6 m	02.634	#
60 x 25	3,27	6 m	02.634Z	#
60 x 20	3,60	6 m	02.635	#
60 x 50	3,96	6 m	02.684	
60 x 50	3,96	6 m	02.684Z	#
60 x 50	4,51	6 m	02.685	#
80 x 30	6,01	6 m	02.730	#
80 x 80	7,95	6 m	02.740	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
40 x 50	3,92	6 m	03.487	#
50 x 10	2,24	6 m	03.531	#
50 x 25	2,59	6 m	03.534	#
50 x 25	2,59	6 m	03.534Z	#
50 x 40	3,92	6 m	03.565	#
50 x 50	4,22	6 m	03.570	



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
40 x 40	3,05	6 m	11.485	#
50 x 50	3,90	6 m	30.030	#
50 x 50	4,50	6 m	30.235	#
50 x 50	4,50	6 m	30.265	#
50 x 50	4,50	6 m	30.628	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 20	3,86	6 m	05.535	#
50 x 50	3,62	6 m	05.568	#
50 x 50	3,62	6 m	05.568Z	#
50 x 50	3,62	6 m	05.568.05	#
50 x 50	3,62	6 m	05.568.07	#
60 x 50	4,50	6 m	05.637	#
60 x 50	4,50	6 m	05.637Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	3,87	6 m	32.366	#
50 x 50	2,95	6 m	32.388	#
50 x 50	2,95	6 m	32.388Z	#
50 x 50	3,26	6 m	76.726	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	4,15	6 m	06.570	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	4,15	6 m	07.570	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

ART 15 JÄRJESTELMÄ / ART 15 SYSTEM




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
10 x 50	1,66	6 m	01.115	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
10 x 50	2,01	6 m	02.115	#
10 x 55	2,12	6 m	02.116	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
10 x 50	2,01	6 m	03.115	#
10 x 55	2,12	6 m	03.116	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
10 x 50	2,35	6 m	05.115	#
10 x 55	2,47	6 m	05.116	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
15 x 50	1,92	6 m	30.005	#
10 x 55	2,47	6 m	05.116	#







Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
15 x 50	2,25	6 m	30.105	#
15 x 50	2,25	6 m	30.405	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
45 x 50	3,02	6 m	30.109	#
45 x 50	3,02	6 m	30.409	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
15 x 15	0,43	6 m	401.015Z	#
25 x 15	0,67	6 m	401.025	#
15 x 15	0,19	6 m	404.015	#



Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

ECONOMY 50 PROFIILIT / ECONOMY 50 PROFILES



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 25	2,33	6 m	30.006	
50 x 25	2,33	6 m	30.006Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 75	4,08	6 m	30.108	#
50 x 75	4,08	6 m	30.108Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	2,96	6 m	30.007	
50 x 50	2,96	6 m	30.007Z	#
50 x 50	2,96	6 m	30.007.05	#
50 x 50	2,96	6 m	30.007.07	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 25	2,83	6 m	30.406	#
50 x 25	2,83	6 m	30.406Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 75	3,59	6 m	30.008	#
50 x 75	3,59	6 m	30.008Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	3,45	6 m	30.407	
50 x 50	3,45	6,6 m	30.407L	
50 x 50	3,45	6 m	30.407Z	#
50 x 50	3,45	6 m	30.407.05	#
50 x 50	3,45	6 m	30.407.07	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 25	2,83	6 m	30.106	#
50 x 25	2,83	6 m	30.106Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 75	4,08	6 m	30.408	#
50 x 75	4,08	6 m	30.408Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
50 x 50	3,45	6 m	30.107	
50 x 50	3,45	6,6 m	30.107L	
50 x 50	3,45	6 m	30.107Z	#
50 x 50	3,45	6 m	30.107.05	#
50 x 50	3,45	6 m	30.107.07	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
44 x 50	2,09	6 m	81.009	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

ECONOMY 60 PROFIILIT / ECONOMY 60 PROFILES



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,45	6 m	30.018	#
60 x 50	3,52	6 m	30.019	
60 x 50	3,52	6 m	30.019Z	#
60 x 75	4,19	6 m	30.017	#
60 x 75	4,19	6 m	30.017Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,45	6 m	30.418	#
60 x 25	3,45	6 m	30.418Z	#
60 x 50	3,52	6 m	30.419	
60 x 50	3,52	6 m	30.419Z	#
60 x 75	4,19	6 m	30.415	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,37	6 m	30.118	#
60 x 25	3,37	6 m	30.118Z	#
60 x 50	4,05	6 m	30.119	
60 x 50	4,05	6 m	30.119Z	#
60 x 75	4,75	6 m	30.117	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
54 x 50	2,70	6 m	81.010	#




Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

LASILISTAT / GLAZING BEADS




FE / STEEL

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
15 x 15	0,44	6 m	401.015Z	#
20 x 12	0,55	6 m	402.112Z	
20 x 15	0,60	6 m	402.115Z	
20 x 20	0,67	6 m	402.120Z	
20 x 25	0,77	6 m	402.125Z	
20 x 30	0,84	6 m	402.130Z	
20 x 35	0,95	6 m	402.135Z	
20 x 35	1,26	6 m	402.136Z	#
20 x 40	1,05	6 m	402.140Z	




RST / STAINLESS STEEL 1.4307

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
20 x 15	0,59	6 m	402.415	#
20 x 20	0,68	6 m	402.420	#
20 x 25	0,76	6 m	402.425	#
20 x 30	0,85	6 m	402.430	#




HST / STAINLESS STEEL 1.4404

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
20 x 15	0,59	6 m	402.515	#
20 x 20	0,68	6 m	402.520	#
20 x 25	0,76	6 m	402.525	#
20 x 30	0,85	6 m	402.530	#
20 x 35	0,95	6 m	402.535	#
20 x 40	1,05	6 m	402.540	#



AL / ALUMINUM

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
20 x 9	0,18	6 m	404.109	#
20 x 12	0,20	6 m	404.112	#
20 x 15	0,23	6 m	404.115	
20 x 20	0,25	6 m	404.120	
20 x 25	0,33	6 m	404.125	
20 x 30	0,34	6 m	404.130	
20 x 35	0,36	6 m	404.135	#



JANISOL ARTE / JANISOL ARTE

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
15 x 15	0,16	6 m	405.021	#
15 x 20	0,21	6 m	405.022	#
15 x 25	0,22	6 m	405.023	#
15 x 35	0,26	6 m	405.025	#
Kiinnitysklipsu / Clip piece		100 kpl	450.026	#
Klipsuruuvi / Fixing screw		100 kpl	557.162	#
Klipsuruuvi / Fixing screw		100 kpl	557.163	#



RST / STAINLESS STEEL 1.4307

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
20 x 20	0,84	6 m	62.507Z	#
20 x 25	0,96	6 m	62.508Z	#
20 x 30	1,07	6 m	62.509Z	#
15 x 15	0,51	6 m	62.510Z	#
15 x 20	0,61	6 m	62.511Z	#
15 x 25	0,71	6 m	62.512Z	#



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Porakärkiruuvi Fastening stud	1000	450.009	#
Porakärkiruuvi Fastening stud	500	450.007	
RST / HST listaruuvi stainless fastening stud	100	450.025	#
Lasilistaruuvikone Fastening set	1	499.001	#
Ruuvikärki Blades for screws	3	499.002	#

450.009 irtoruuveina / screws are not combed

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

SARANAT / HINGES



HITSATTAVAT SARANAT / WELD ON HINGES

Koko Size	Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
120 mm	* Hitsattava Weld on hinge	25	97678120	
140 mm	* Hitsattava Weld on hinge	25	97678140	
180 mm	* RST laakeri Stainless barell	25	97678180	
140 mm	Rasvanipalla With grease nipple	25	97888140	
180 mm	Rasvanipalla With grease nipple	25	97888180	



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Musta 3D-sarana 3D hinge black steel	2	550.276	#
RST 3D-sarana 3D hinge 1.4307	2	555.227	#
HST 3D-sarana 3D hinge 1.4401	2	555.261	#



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
FE +/- 4 mm sarana 2D hinge black steel	10	550.229	
RST +/- 4 mm sarana 2D hinge 1.4307	2	555.226	#
HST +/- 4 mm sarana 2D hinge 1.4401	2	555.260	#



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Saranan hitsausjigi welding jig for hinge	2	499.116	#



RUUVATTAVAT SARANAT / SCREW ON HINGES

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Sinkitty ruuvisarana Zink hinge	2	550.250	#
RST ruuvisarana Stainless steel hinge	2	550.286	#



D=20 mm, L=180 mm
pakkaus sisältää ruuvit / pac incl. screws

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Sinkitty putkisarana vas. zinked hinge, left	2	555.570	#
Sinkitty putkisarana oik. zinked hinge, right	2	555.571	#
RST putki-sarana vas. hinge 1.4307, left	2	555.572	#
RST putki-sarana oik. hinge 1.4307, right	2	555.573	#



PIILOSARANA / HIDDEN HINGE

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
3D piilosarana, vas, sisältää ruuvit Hidden hinge left, incl. screws	2	555.024	#
3D piilosarana, oik, sisältää ruuvit Hidden hinge right, incl. screws	2	555.025	#
3D piilosarana, vas, sisältää ruuvit Hidden hinge left, incl. screws	2	555.026	#
3D piilosarana, oik, sisältää ruuvit Hidden hinge right, incl. screws	2	555.027	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

TIIVISTEET / GASGETS



ECONOMY 50 / ECONOMY 60 / JANISOL

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Palotiiviste Rebate gasget fire	100	455.005	
Vakiotiiviste Rebate gasget	100	455.006	



ARTE 2.0

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Vakiotiiviste Rebate gasget	100	455.046	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Kumilaahus Bottom rail weather strip * 14 mm	25	455.201	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustiiviste tarralla Glazing weatherstrip 5 mm	100	455.027	
Lasitustiiviste Glazing weatherstrip 6-8 mm	100	455.028	
Lasitustiiviste Glazing weatherstrip 4-5 mm	100	455.029	



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Palo lasitustiiviste tarralla Glazing weatherstrip flame retardant 5 mm	100	455.036	#
Palo lasitustiiviste Glazing weatherstrip flame retardant 4-5 mm	100	455.037	#
Palo lasitustiiviste, Glazing weatherstrip flame retardant 6-8 mm	100	455.038	#




LASITUSNAUHA / FIBRE STRIP

Koko Size	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
9 x 4 mm	50 m	450.060	#
9 x 5 mm	50 m	450.061	#
9 x 6 mm	50 m	450.062	#
9 x 8 mm Musta tarralla Black with sticker	50 m	450.064	#



PALOLASITUSNAUHA / CERAMIC FIBRE STRIP

Koko Size	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
3 x 20 mm	30 m	451.020	#
4 x 20 mm	30 m	451.021	#
5 x 20 mm	30 m	451.027	#
6 x 20 mm	30 m	451.028	#
8 x 20 mm	30 m	451.029	#
3 x 17 mm	30 m	451.022	#
4 x 17 mm	30 m	451.023	#
5 x 17 mm	30 m	451.024	#
6 x 17 mm	30 m	451.025	#
8 x 17 mm Valkoinen tarralla White with sticker	30 m	451.026	#




Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Parioven kulmatiiviste Weather piece for double leaf doors	20	455.405	



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Paisuva palotiiviste Fire-resistant laminate 1,8 x 14 mm	25	451.080	Janisol 2
Paisuva palotiiviste Fire-resistant laminate 1,5 x 14 mm	25	451.082	Janisol 2
Paisuva palotiiviste Fire-resistant laminate 1,8 x 40 mm	25	451.083	Janisol C4
Paisuva palotiiviste Fire-resistant laminate 1,5 x 24,4 mm	25	451.083	Janisol C4

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

TARVIKKEET / ACCESSORIES



Tuote Product	kg/m	Tuotekoodi Code	
AL-tippalista AL-weather board 6 m	0,29	407.001	#

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Pääty edelliseen End cap	20	450.050	#
Vesirei'än holkki Drain pipe	50	450.047	#
Tuuletustulppa Cover cap	10	450.055	#



Tuote Product	kg/m	Tuotekoodi Code	
AL-harjaprof. AL-weather board 6 m	0,21	407.100	#

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Harja / Brush 13 mm	5	455.293	#
Harja / Brush 22 mm	5	455.294	#
Harja / Brush 25 mm	1	455.288	#




ERISTE- JA PALOVILLA EN1602, 110 KG/M3 / JANROCK INSULATION PLATE

Mitat Dimensions (H x B)	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
1000 x 600 x 54 mm	6	450.117	#
1000 x 600 x 60 mm	5	450.101	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Harjatiiviste Brush seal * 17 mm	4,5	455.296	#



LASKEUTUVAT KYNNYKSET /
AUTOMATIC DROP SEAL
pakkaus sisältää ruuvit / pac incl. screws

Mitat Dimensions (H x B)	Tuotekoodi Code	
400-275 mm	555.366	
550-400 mm	555.367	#
700-550 mm	555.368	#
850-700 mm	555.369	
1000-850 mm	555.370	
1150-1000 mm	555.371	
1300-1150 mm	555.372	
1450-1300 mm	555.373	#



PALO-OVEN BIMETALLI SALPA /
BIMETAL LATCH FOR FIRE DOORS

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Economy 50/60 E30	5	555.007	#
Janisol 2 EI30	5	555.008	
Janisol C4 EI60/EI90	5	555.012	



PALO-OVEN VARMISTUSTAPPI /
REBATE SECURITY DEVICE

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Economy 50/60 E30	5	555.223	
Janisol 2 EI30	5	555.137	
Janisol C4 EI60/EI90	5	555.541	

ADJUFIX KIINNIKKEET /
ADJUFIX FITTINGS

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Asennuskiinnike Fixing piece	500	PHM	
Asennuspultti Fixing bolt	500	PH28	
Asennuspultti Fixing bolt	500	PH38	

SAVUNPOISTOLAITTEET / SHEVS



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
K10+ ketjuavaaja 300mm K10+ chain opener 300 mm	1	291 621	
K10+ ketjuavaaja 600mm K10+ chain opener 600 mm	1	291 625	




Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
K11+ ketjuavaaja, tandem 300 mm K11+ chain opener, tandem 300 mm	1	291 627	
K11+ ketjuavaaja, tandem 600 mm K11+ chain opener, tandem 600 mm	1	291 631	




Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Asennusarja Installation kit K10+, K11+, K15	1	233 244	

JANISOL PROFIILIT / JANISOL PROFILES




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 50	3,37	6	600.005	
60 x 50	3,37	6	600.005Z	#
60 x 25	2,83	6	600.006	#
60 x 25	2,83	6	600.006Z	#
54 x 50	3,40	6	600.007Z	#
54 x 25	2,80	6	600.008Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,87	6	602.635	
60 x 25	3,87	6	602.635Z	#
60 x 25	3,87	6	602.635.05	#
60 x 50	4,41	6	602.685	
60 x 50	4,41	6	602.685Z	#
60 x 50	4,41	6	602.685.05	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
54 x 50	3,36	6	600.010Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,87	6	603.635	#
60 x 25	3,87	6	603.635Z	#
60 x 50	4,41	6	603.685	#
60 x 50	4,41	6	603.685Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,35	6	601.635	
60 x 25	3,35	6	601.635Z	#
60 x 25	3,35	6	601.635.05	#
60 x 50	3,89	6	601.685	
60 x 50	3,89	6	601.685Z	#
60 x 50	3,89	6	601.685.05	#


JANISOL OVIPROFIILIT / JANISOL DOOR PROFILE




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,42	6	630.010	
60 x 25	3,42	6	630.010Z	#
60 x 50	4,09	6	630.013	
60 x 50	4,09	6	630.013Z	
60 x 50	4,09	6	630.013.05	#
60 x 85	5,02	6	630.016	#
60 x 85	5,02	6	630.016Z	#
60 x 85	5,02	6	630.016.05	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,94	6	630.110	
60 x 25	3,94	6	630.110Z	#
60 x 50	4,61	6	630.114	
60 x 50	4,61	6,6	630.114L	
60 x 50	4,61	6	630.114Z	
60 x 50	4,61	6	630.114.05	#
60 x 85	5,54	6	630.115	#
60 x 85	5,54	6	630.115Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	3,94	6	630.411	#
60 x 25	3,94	6	630.411Z	#
60 x 50	4,61	6	630.416	
60 x 50	4,61	6,6	630.416L	
60 x 50	4,61	6	630.416Z	
60 x 50	4,61	6	630.416.05	#
60 x 85	5,54	6	630.417	#
60 x 85	5,54	6	630.417Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25	4,38	6	605.635	#
60 x 25	4,38	6	605.635Z	#
60 x 50	4,93	6	605.685	#
60 x 50	4,93	6	605.685Z	#
60 x 50	4,97	6	605.685.05	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 50	4,60	6	604.685	#
60 x 50	4,60	6	604.685Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kpl/pak pcs/pac	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 22,5	1	3	452.990	#
60 x 22,5	1	6	452.991	#




Mitat Dim. (H x B)	kpl/pak pcs/pac	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Kynnystiiviste Threshold gasget	5	3	452.989	#

Janisol ikkunaheloitukset, savunpoistoluukku sekä muut ovi-tarvikkeet löytyvät Jansen-kansioista. Lisätiedot ja hinnoittelu profiilimyynnistämme.


Janisol window fittings, smoke exhausting window and door fittings, please see Jansen product catalogue. For additional information and pricing please contact our profile sales team.

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

JANISOL PALOPROFIILIT / JANISOL FIRE DOOR PROFILES




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
54 x 25 EI30	3,08	6	600.008.2Z	#
54 x 60 EI30	4	6	600.007.2Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	3,28	6	600.006.2	#
60 x 25 EI30	3,28	6	600.006.2Z	#
60 x 50 EI30	4,36	6	600.005.2	#
60 x 50 EI30	4,36	6	600.005.2Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
70 x 25 EI60/EI90	4,20	3	600.006.C4	#
70 x 25 EI60/EI90	4,20	3	600.006. C4Z	#
70 x 50 EI60/EI90	6,70	6	600.005.C4	#
70 x 50 EI60/EI90	6,70	6	600.005. C4Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
70 x 25 EI60/EI90	4,72	3	601.635.C4	
70 x 25 EI60/EI90	4,72	3	601.635.C4Z	#
70 x 50 EI60/EI90	7,22	6	601.685.C4	
70 x 50 EI60/EI90	7,22	6	601.685.C4Z	#





Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	3,80	6	601.635.2	
60 x 25 EI30	3,80	6	601.635.2Z	#
60 x 50 EI30	4,88	6	601.685.2	
60 x 50 EI30	4,88	6	601.685.2Z	#
60 x 50 EI30	4,88	6	601.685.25	#
70 x 50 EI30	5,14	6	601.685.5	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	4,31	6	602.635.2	
60 x 25 EI30	4,31	6	602.635.2Z	#
60 x 50 EI30	5,40	6	602.685.2	
60 x 50 EI30	5,40	6	602.685.2Z	#
60 x 50 EI30	5,40	6	602.685.25	#
70 x 50 EI30/EI60	5,47	6	602.685.5	#
70 x 25 EI60/EI90	5,25	6	602.635.C4	#
70 x 25 EI60/EI90	5,25	6	602.635. C4Z	#
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	602.685.C4	
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	602.685. C4Z	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 30 EI30	4,32	6	603.635.2	
60 x 50 EI30	5,40	6	603.685.2	
60 x 50 EI30	5,40	6	603.685.2Z	#
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	603.685.C4	#
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	603.685. C4Z	#


Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
54 x 50 EI30	4,16	6	600.010.2Z	#
64 x 50 EI30/EI60	4,16	6	600.010.5Z	#
64 x 50 EI60/EI90	6,06	6	600.010.C4	#
64 x 50 EI60/EI90	6,06	6	600.010.C4Z	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

JANISOL PALOPROFIILIT / JANISOL FIRE DOOR PROFILES




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	3,76	6	630.010.2Z	#
60 x 50 EI30	5,07	6	630.013.2	
60 x 50 EI30	5,07	6	630.013.2Z	#
60 x 50 EI30	5,07	6	630.013.25	#
70 x 50 EI30	5,07	6	630.013.5	#
70 x 25 EI60/EI90	4,57	6	630.010.C4	#
70 x 25 EI60/EI90	4,57	3	630.010.C4Z	#
70 x 50 EI60/EI90	7,06	6	630.013.C4	
70 x 50 EI60/EI90	7,06	6	630.013.C4Z	#
70 x 85 EI60/EI90	10,31	3	630.016.C4	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	4,28	6	630.411.2Z	#
60 x 50 EI30	5,59	6	630.416.2	
60 x 50 EI30	5,59	6,6	630.416.2L	
60 x 50 EI30	5,59	6	630.416.2Z	#
60 x 50 EI30	5,59	6	630.416.25	#
70 x 50 EI30	5,59	6	630.416.5	#
60 x 85 EI30	7,40	6	630.417.2	#
70 x 50 EI60/EI90	7,58	6	630.416.C4	
70 x 50 EI60/EI90	7,58	6	630.416.C4Z	#
70 x 85 EI60/EI90	10,83	3	630.417.C4	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 25 EI30	4,28	6	630.110.2Z	#
60 x 50 EI30	5,59	6	630.114.2	
60 x 50 EI30	5,59	6,6	630.114.2L	
60 x 50 EI30	5,59	6	630.114.2Z	#
60 x 50 EI30	5,59	6	630.114.25	#
70 x 50 EI30	5,59	6	630.114.5	#
60 x 85 EI30	7,40	6	630.115.2	
70 x 50 EI60/EI90	7,58	6	630.114.C4	
70 x 50 EI60/EI90	7,58	6	630.114.C4Z	#
70 x 85 EI60/EI90	10,83	3	630.115.C4	



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 50 EI30	5,92	6	605.685.2	
60 x 50 EI30	5,92	6	605.685.2Z	#
60 x 50 EI30	5,92	6	605.685.25	#
70 x 50 EI30	5,92	6	605.685.5	#
70 x 50 EI60/EI90	8,27	6	605.685.C4	#
70 x 50 EI60/EI90	8,27	6	605.685.C4Z	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
60 x 50 EI30	5,40	6	604.685.2	#
60 x 50 EI30	5,40	6	604.685.2Z	#
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	604.685.C4	#
70 x 50 EI60/EI90	7,74	6	604.685.C4Z	#


Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock

PALOLIUKU-OVI EI30 PROFIILIT JA TARVIKKEET / JANISOL 2 FIRE RATED SLIDING DOOR PROFILES AND ACCESSORIES





Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
104 x 22,5 EI30	6,62	6	400.043CZ	
104 x 22,5 EI30	7,26	6	400.044CZ	#
23 x 40 Kisko / Rail	1,08	3	400.030CZ	

Tuote Product	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
RST kisko Rail	0,86	2 x 1,5	400.855	
Keskitiiviste Frame weather strip	3,73	2 x 2,7	455.051	
Ohjaus rulla Guide roll	0,10	1	555.376	




Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Päätykappale End piece	2	452.275	#
Kiinnitysmutteri Fixing nut	10	555.375	#
Varmistustappi Security pin	2	555.374	#



Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock


JANISOL HI




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 30	3,85	6	680.010Z	#
80 x 50	4,40	6	680.013Z	




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 25	3,240	6	600.012	#
80 x 25	3,240	6	600.012Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 50	4,980	6	680.114Z	
80 x 50	4,980	6,6	680.114ZL	




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
90 x 25	4,620	6	680.900Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 50	4,980	6	680.416Z	
80 x 50	4,980	6,6	680.416ZL	



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
90 x 30	4,480	6	680.901Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 50	5,540	6	680.652Z	#




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 30	3,570	6	681.630Z	
80 x 50	4,180	6	681.650Z	



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 30	4,050	6	682.630Z	
80 x 50	4,670	6	682.650Z	




Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustilan eriste Rebate insulating profile	75	455.483	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 30	4,030	6	683.630Z	#
80 x 50	6,307	6	683.650Z	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Muovikynnys Plastic treshold	6	452.992	#



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
80 x 30	4,500	6	685.630Z	#
80 x 50	5,120	6	685.650Z	#

Janisol ikkunaheloitukset, savunpoistoluukku sekä muut ovi-
tarvikkeet löytyvät Jansen-kansioista. Lisätiedot ja hinnoittelu
profiilimyynnistämme.

Janisol window fittings, smoke exhausting window and door
fittings, please see Jansen product catalogue. For additional
information and pricing please contact our profile sales team.



Tuote Product	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Kynnys- apuprofiili Door treshold profile	3,300	6	407.114	#

TARVIKKEET / ACCESSORIES



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustiiviste 5 mm ikkuna/seinä Glazing gasget 5 mm window/wall	100	455.464	



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Oven kynnystiiviste Door threshold gasget	50	455.473	#




Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustiiviste 5 mm ovi Glazing gasget 5 mm door	100	455.465	




Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Ikkunan hullostiiviste Window rebate gasget	50	455.452	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustiiviste 4-5 mm Glazing gasget 4-5 mm	100	455.026	



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Parioven tiivistyskappale Weather piece for double leaf door	10	455.471	



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Lasitustiiviste 6-8 mm Glazing gasget 6-8 mm	100	455.025	



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Lukon vastarauta Lock strike plate	2	555.449	#



Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Ikkunan päätiiviste Window central gasget	25	455.454	#



Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Vastaraudan alusta Strike plate liner	10	555.445	#




Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Hullostiiviste Rebate gasget	50	455.650	#




Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
Kiinnitystuki 2 mm Fixing support 2 mm	10	451.090	#
Kiinnitys tuki 3 mm Fixing support 3 mm	10	451.091	#

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock


JANISOL ARTE, ARTE 2.0, ARTE 66




Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	Versio
60 x 10	1,87	6	601.610	#
60 x 10	1,87	6	601.610Z	#
60 x 10	1,87	6	601.610.01	#
60 x 10	1,87	6	601.610.09	#
60 x 10	1,91	6	601.611Z	# 2.0
60 x 10	1,91	6	601.611.01	# 2.0
60 x 10	1,91	6	601.611.09	# 2.0
66 x 10	2,16	6	601.612Z	# 66
60 x 25	3,02	6	601.615Z	# 2.0
60 x 25	3,02	6	601.615.09	# 2.0
60 x 50	3,73	6	601.616Z	# 2.0
66 x 10	2,28	6	601.630Z	# 66
66 x 25	3,22	6	601.632Z	# 66
66 x 25	3,58	6	601.645Z	# 66



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	Versio
60 x 10	2,19	6	603.610	#
60 x 10	2,19	6	603.610Z	#
60 x 10	2,19	6	603.610.01	#
60 x 10	2,19	6	603.610.09	#
60 x 10	2,25	6	603.611Z	# 2.0
60 x 10	2,25	6	603.611.01	# 2.0
60 x 10	2,25	6	603.611.09	# 2.0
66 x 10	2,48	6	603.612Z	# 66
66 x 10	2,48	6	603.612.01	# 66
66 x 10	2,48	6	603.612.09	# 66
60 x 25	3,51	6	603.615Z	# 2.0
60 x 25	3,51	6	603.615.09	# 2.0
66 x 50	4,21	6	603.616Z	# 2.0
66 x 10	2,62	6	603.630Z	# 66
66 x 25	3,70	6	603.632Z	# 66
66 x 25	3,58	6	603.645Z	# 66



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	Versio
60 x 10	2,19	6	602.610	#
60 x 10	2,19	6	602.610Z	#
60 x 10	2,19	6	602.610.01	#
60 x 10	2,19	6	602.610.09	#
60 x 10	2,25	6	602.611Z	# 2.0
60 x 10	2,25	6	602.611.01	# 2.0
60 x 10	2,25	6	602.611.09	# 2.0
70 x 10	2,35	6	602.611.7Z	# 2.0
66 x 10	2,48	6	602.612Z	# 2.0
66 x 10	2,48	6	602.612.01	# 2.0
66 x 10	2,48	6	602.612.09	# 2.0
66 x 10	2,50	6	602.613Z	# 66
60 x 25	3,51	6	602.615Z	# 2.0
66 x 25	3,51	6	602.615.01	# 2.0
60 x 25	3,51	6	602.615.09	# 2.0
66 x 50	4,21	6	602.616Z	# 2.0
66 x 10	2,61	6	602.630Z	# 66
66 x 10	2,61	6	602.631Z	# 66
66 x 25	3,82	6	602.633Z	# 66
66 x 25	3,70	6	602.632Z	# 66
66 x 25	3,58	6	602.645Z	# 66



Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	Versio
60 x 10	2,53	6	605.610	#
60 x 10	2,53	6	605.610Z	#
60 x 10	2,53	6	605.610.01	#
60 x 10	2,53	6	605.610.09	#
60 x 10	2,60	6	605.611Z	# 2.0
60 x 10	2,60	6	605.611.01	# 2.0
60 x 10	2,60	6	605.611.09	# 2.0
60 x 10	2,84	6	605.612Z	# 66
60 x 25	3,99	6	605.615Z	# 2.0
60 x 25	3,99	6	605.615.09	# 2.0
66 x 10	2,96	6	605.630Z	# 66
66 x 25	4,18	6	605.632Z	# 66
66 x 25	4,07	6	605.645Z	# 66

ARTE ikkunaheloitukset, savunpoistoluukku sekä muut ovitarvikkeet löytyvät Jansen-kansioista. Lisätiedot ja hinnoittelu profiilimyynnistämme.

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta

VISS TVS 50 MM



RUNKOPROFIILIT /
FRAME PROFILES

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code		Ix cm ⁴
18 x 50	1,9	6	76.692	#	0,85
25 x 50	2,12	6	76.682	#	2,34
50 x 50	3,5	6,5	76.694	#	15,0
60 x 50	3,86	6,5	76.671	#	23,2
80 x 50	4,45	6,5	76.696	#	48,4
95 x 50	6,1	6,5	76.697	#	92,0
120 x 50	7,12	6,5	76.679	#	162,0
140 x 50	7,91	6,5	76.666	#	240,0



TIIVISTEET TVS JA EI30 /
FIRE RATED GASGETS

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Pystyn pohjatiiviste Inner gasget vertical	50	455.537	#
Vaakan pohjatiiviste Inner gasget horizontal	50	455.558	#
Lasilistatiiviste Outer gasget	100	455.501	#
Lasilistatiiviste EI30 Outer gasget EI30	100	455.520	#
Lasilistatiiviste vaaka alareuna Outer gasget horizontal bottom	50	455.502	#
Lasilistatiiviste vaaka alar. EI30 Outer gasget horizontal bottom EI30	50	455.521	#
Risteys Butyyli tarra Butyl sealing strip	50 kpl/pcs	455.423	#



LASILISTA TVS /
CLAMPING SECTION PROFILE

Tuote Product	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Alumiini Aluminium	0,414	6	407.800	#
RST Stainless steel	1,14	6	400.867	#
Sinkitty Zinked	1,15	6	400.867Z	#



PEITTEET, AL RAAKA /
COVER PROFILES, AL RAW

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code		U m ² /m
12 x 50	0,266	6	407.860		0,147
18 x 50	0,341	6	407.861		0,185
12 x 50 RST	0,644	6	400.860	#	
18 x 50 RST	0,734	6	400.861	#	



TIIVISTEET TVS E30,
EI60 JA EI90 /
GASGETS TVS E30, EI60 JA EI90

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	
Pystyn pohjatiiviste Inner gasget vertical	50	455.547	#
Vaakan pohjatiiviste Inner gasget horizontal	50	455.550	#
Lasilistatiiviste Outer gasget	100	455.508	#
Lasilistatiiviste vaaka alareuna Outer gasget horizontal bottom	50	455.509	#



LASILISTAN KIINNIKKEET /
INSULATING STUD

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
6 - 23 mm lasi / glass	100	452.464	#
24 - 45 mm lasi / glass	100	452.465	#
46 - 70 mm lasi / glass	100	452.466	#



LASILISTAN KIINNIKKEET RST
PALORAKENTEET /
INSULATING STUD FOR FIRE RATED
FACADES STAINLESS STEEL

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
12 - 15 mm lasi / class	50	452.482	#
16 - 18 mm lasi / class	50	452.453	#
19 - 21 mm lasi / class	50	452.472	#
22 - 23 mm lasi / class	50	452.475	#
24 - 26 mm lasi / class	50	452.476	#
27 - 30 mm lasi / class	50	452.477	#
31 - 33 mm lasi / class	50	452.478	#
34 - 36 mm lasi / class	50	452.479	#
37 - 39 mm lasi / class	50	452.448	#
40 - 42 mm lasi / class	50	452.441	#
43 - 45 mm lasi / class	50	452.442	#
46 - 49 mm lasi / class	50	452.443	#
50 - 52 mm las / classi	50	452.446	#

Muut VISS-tuotteet löytyvät Jansen-kansioista. Lisätiedot ja hinnoittelu profiilimyynnistämme.

Other VISS products, please see Jansen product catalogue.
For additional information and pricing please contact our profile sales team.

VISS TVS 60 MM



RUNKOPROFIILIT /
FRAME PROFILES

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	#	Ix cm ⁴
18 x 60	2,14	6	76.693	#	2,82
25 x 60	2,36	6	76.683	#	3,00
50 x 60	3,8	6,5	76.695	#	17,6
80 x 60	4,8	6,5	76.678	#	53,9
100 x 60	6,73	6,5	76.684	#	114,0
120 x 60	7,5	6,5	76.698	#	183,0
150 x 60	9,53	6,5	76.667	#	343,0
80 x 60	8,34	6,5	76.143Z	#	71,71
150 x 60	11,63	6,5	76.144Z	#	347,15
180 x 60	12,95	8	76.140Z	#	644,22
220 x 60	14,83	8	76.141Z	#	1082,0
280 x 60	17,66	10	76.142Z	#	2026,87



TIIVISTEET / GASGETS

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	#
Pystyn pohjatiiviste Inner gasget vertical	50	455.538	#
Vaakan pohjatiiviste Inner gasget horizontal	50	455.559	#
Lasilistatiiviste Outer gasget	100	455.501	#
Risteys butyylitarra Butyl sealing strip	50 kpl/pcs	455.423	#



TIIVISTEET TVS /
GASGETS TVS

Tuote Product	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	#
Pystyn pohjatiiviste Inner gasget vertical	50	455.538	#
Vaakan pohjatiiviste Inner gasget horizontal	50	455.559	#
Lasilistatiiviste Outer gasget	100	455.501	#
Lasilistatiiviste vaaka alareuna Outer gasget horizontal bottom	50	455.502	#



LASILISTA TVS /
CLAMPING SECTION PROFILE

Tuote Product	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	#
Alumiini Aluminium	0,414	6	407.802	#



PEITTEET, AL RAAKA /
COVER PROFILES, AL RAW

Mitat Dim. (H x B)	kg/m	Pituus Length (m)	Tuotekoodi Code	#	U m ² /m
12 x 60	0,304	6	407.865	#	0,167
18 x 60	0,379	6	407.866	#	0,205



RUNGON T-LIITTIMET / CONNECTING SPIGOTS

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
T-Liitosruuvi Connecting screw	200	452.030	#
Vaakarungon kiinn. Transom fixing piece	20	452.031	#
Vaakarungon kiinn. Transom fixing piece	20	452.033	#



LASILISTAN KIINNIKKEET RST PALORAKENTEET / INSULATING STUD FOR FIRE RATED FACADES STAINLESS STEEL

Tuote Product	kpl/pak pcs/pac	Tuotekoodi Code	
12 - 15 mm lasi / class	50	452.482	#
16 - 18 mm lasi / class	50	452.453	#
19 - 21 mm lasi / class	50	452.472	#
22 - 23 mm lasi / class	50	452.475	#
24 - 26 mm lasi / class	50	452.476	#
27 - 30 mm lasi / class	50	452.477	#
31 - 33 mm lasi / class	50	452.478	#
34 - 36 mm lasi / class	50	452.479	#
37 - 39 mm lasi / class	50	452.448	#
40 - 42 mm lasi / class	50	452.441	#
43 - 45 mm lasi / class	50	452.442	#
46 - 49 mm lasi / class	50	452.443	#
50 - 52 mm las / classi	50	452.446	#

Muut VISS-tuotteet löytyvät Jansen-kansioista. Lisätiedot ja hinnoittelu profiilimyynnistämme.

Other VISS products, please see Jansen product catalogue.
For additional information and pricing please contact our profile sales team.

Toimitusaika noin 2 viikkoa tehtaalta
Delivery time two weeks from factory stock



FEON ON AMMATTILAISTEN
AKTIIVINEN JA JOUSTAVA TERÄSPALVELU

FEON OY

Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki

PL 15
00511 Helsinki

Y-tunnus: 2733038-4
VAT code: FI27330384

020 790 9000
www.feon.fi